四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百五十八

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣沈方大

普濟方卷一百五十八　明　周王朱橚　撰

咳嗽門

傷風咳嗽論

夫咳嗽之證大槩風冷熱損勞風者感外風寒入肺經其證或惡寒或不惡寒或發熱或不發熱或頭疼或不頭疼但暴得之便覺痰壅咳嗽不止脉雖浮盛此則是感風三拗湯金沸草散量證加減與服若服藥不減則

時感風未解當傷寒中發散藥量四時加減出汗乃止

方

人參膏出經驗良方　治大小人風咳嗽氣粗多涎身熱

人參　知母　黄芩　欵冬花　貝母　紫菀

杏仁　猪牙皂角　桔梗　荆芥　防風　甘草各等分

右為細末煉蜜成膏丸如皂莢子大每服一丸用好

蜜熟水化下

人參荊芥散 出醫方大成 治肺感風邪止壅咳嗽頭目不清眼耳言語不出咽乾項強鼻流血清涕皮膚不仁

荊芥穗 麻黄去根節 細辛去土洗 桔梗去蘆炒 陳皮去白

人參 半夏湯洗七次 杏仁去皮尖 通草 甘草炙各半兩

右為散每服四錢水一鍾生薑五片煎八分食後温服

人參訶子丸 治大人小兒上膈熱或傷風或冷搏於肺經語聲不出痰涎不利咳嗽喘息日夜不止咯唾

稠粘

宿砂仁　訶子　藿香　龍腦　薄荷葉各一兩　百藥煎　葛粉各八兩　甘草五兩　烏梅肉三兩

右為末麪糊為丸每服一二丸含化嚥津食後臨卧

丁香烏梅丸出三因方　治膈氣壅蔽外感風寒咳嗽白沫胸背痛不能仰口乾咽燥

烏梅肉四兩　紫蘇　木瓜各三兩　茯苓二兩四錢　甘草三兩三錢　檀香半兩　人參七錢　麝香一字

右為末用蜜一斤蠟二兩為丸如櫻桃大含化不以時

金沸草散出醫方大成 治風化痰除頭目昏痛頸項強急往來寒熱肢體煩疼痰涎咳嗽喘滿涕唾稠粘時行寒疫壯熱惡風有邪疫則汗出風盛則解利及肺經受風鼻塞

荆芥 前胡 麻黄 金沸草 甘草 半夏 赤芍藥各一兩

右㕮咀每服三錢水一鍾半生薑三片棗子一箇煎至七分去渣温服不以時加荆芥桔梗名五拗湯加桑白皮并麻黄乾葛治喘咳尤效烏梅一箇煎頭疼蘇葉陳皮牙疼熟煎濯嗽諸經風及大便秘左脇刺疼每料加枳殼一兩去穰風熱結在臟腑燥煩氣壅腹痛大便秘以葱白研爛微火炒過布上攤熨臍加大黄厚朴稍薄荷各五錢服連效諸氣發散並用妊婦傷寒頭疼腹疼肚熱心燥加白术人參黄芩生石

膏各一兩熱嗽加甜葶藶馬兜鈴薄荷桑白皮各半兩烏梅四錢就吞半夏丸服後復咳嗽數咽喉燥加朴硝五錢食後服傷風咳嗽身不憎寒熱葢因脾胃受寒傳入於肺遂成寒咳嗽甚則吐多吐白沫此當先用温藥温其脾胃如治湯胡椒理中湯丁香半夏丸五嗽丸皆要藥或用理中湯加五味子煎服治上壅熱嗽聲重加炒葶藶半錢薑四片煎服如咽喉焦燥加朴硝滑石後又治傷風鼻塞涕流壅咳若聲啞不

止兼服人參款冬膏

紫蘇散（出本事方）　治肺感風寒作嗽

紫蘇　桑白皮　青皮　五味子　杏仁　麻黃　甘草（各等分）

右為細末每服二錢水一鍾煎至七分温服

杏子湯　治冷熱咳嗽不問外感傷寒内傷生冷及虚勞咯痰飲停積悉皆治療

人參（去蘆）　半夏（炮）　茯苓（去皮）　細辛（減半）　芍藥（去粉）　乾薑（炮洗）　甘

草炙 官桂減半 五味子 去苗 杏仁各等分

右㕮咀每服四錢水二鍾半同杏仁去皮尖五枚薑五片煎五六分去渣溫服不拘時此藥辛辣為性稍熱若冷則宜服如熱服即咳也　若感冒寒風得咳加麻黄等分脾胃實者可御米殼去筋膜碎剉醋鹽炒等分每服加烏梅一箇煎服其效尤妙驗　嘔心逆心不可用此若年久咳嗽氣虛喘急去杏仁人參芍藥加麻黄乾薑五味子各增一半名小青龍湯

若感寒加麻黄去根節煎來沈緊熱無汗若寒嗽者是也　又治年久咳嗽痰涎壅盛夜不得睡仍專治脚氣喘急此方雖有麻黄然有官桂不致於發汗服之不妨也一方加麻黄甘草杏仁五味子茯苓等分橘紅倍之名麻黄湯尤為切當又一方用紫蘇葉桑白皮麻黄青皮五味子杏仁甘草等分名平氣飲生薑七片烏梅一箇煎服久年咳嗽氣虚喘急皆得其宜二方中有麻黄有汗人不宜服之

杏蘇湯一名橘蘇散出醫方大成　治傷風咳嗽身熱有汗熱風病證熱風脉浮數挾熱服杏子湯不得者此藥穩當也

橘紅　紫蘇葉　杏仁　五味子　半夏湯炮七次　桑白皮蜜炒　貝母去皮　白术炒各一兩　甘草九兩半

右為散每服四錢水一鍾半生薑五片煎八分去渣不拘時候温服

寧氣散　治肺感風寒咳嗽涎喘

麻黄去根節二兩　杏仁去皮尖炒三兩　石膏一兩半　御米殼去蒂蜜炒

四兩甘草炒兩半

右為細末每服二錢白湯調下食後

治傷風咳嗽涕唾稠粘出海上各方

天南星二兩搗生薑汁和作餅子炙微黄色令乾 甘草半兩炙

右同為細末水一鍾半用藥末二錢生薑五片煎至七分食後温服

白朮湯出鮑氏方 治傷風咳嗽痰涎憎寒發熱上氣喘急

白朮二兩 五味子 白茯苓一兩 甘草一分 半夏四箇大者洗分

十六片

右散分十六服每服生薑五片煎空心服

金櫃散出江陰方 治老少傷風發嗽頭痛日久不瘥

天南星 半夏

右為末水浸兩服時日日換水取出陰乾又以烏頭附子末各六錢衮匀以生葱薄荷湯大人半錢孩子一分不以時服

八寶飲出衛生家寶方 治傷風咳嗽

麻黄半兩去節 桔梗半兩 馬兜鈴半兩 罌粟殻 甘草半兩 五味子半兩 陳皮半兩 桑白皮半兩

右為粗末每服三錢用水一鍾薑三片杏仁三粒去皮尖白糖一塊煎至七分去渣食後臨卧服

加減三㕮湯出朱氏集驗方 治傷風咳嗽

麻黄不去節剉半錢湯洗炒乾去毛 杏仁不去皮 苦梗各二錢 甘草生 旋覆花去蒂各半錢

右㕮咀每服一大錢水一鍾生薑五片五味子數粒

竹葉一片不可多糯米數粒煎至半鍾分作兩服食後温服

暴咳嗽論

夫肺感於寒微者即成咳嗽盖肺主皮毛寒傷肺腠則肺先受之其咳嗽語聲嘶破咽喉不利也　肺主於氣通於皮毛若人氣不足腠理開疎或觸冒寒風為邪所中或遇動勞後汗出傷風邪冷之氣忽伏於肺故令卒咳嗽也

方

杏仁方　治大人孩子中冷咳嗽或上氣喘逆或惡寒鼻出清涕

杏仁去皮尖雙仁者麩炒研　紫苑去苗土　黄芩去黑皮　當歸切焙　甘草炙剉　麻黄去根節　桂去粗皮　陳橘皮湯浸去白焙各半兩　木香一分　大黄剉炒一兩半

右為散每服三錢水一鍾煎七分温服小兒以意加減

又方一名杏仁煎出千金方 治傷肺暴咳失聲語不出

杏仁 薑汁 砂糖 蜜各半升 五味子 紫菀各三兩 通草 貝母各四兩 桑白皮根五兩

右㕮咀以水九斗煮取三升去滓内杏仁入薑汁蜜糖相攪微火煎取四升初服三合日再夜一後稍加

阿膠飲出朱氏集驗方 治暴嗽一服便安

阿膠二片火炙 生薑一片 大烏梅二箇搥 甘草五寸用上等 紫蘇一兩 杏仁七箇去皮尖 大半夏三箇湯炮 罌粟殼一箇去穰蒂

右用水一大碗煎六分去滓任意服之不拘時

貝母煎出聖惠方　治暴發咳嗽胸膈不利痰涎喘急

貝母去心　紫苑去苗土　杏仁去皮尖雙仁麩炒研　桑白皮根各一兩

五味子　百部　甘草炙

右剉水六盞煎四盞去滓入生地黄汁五合麥門冬

白蜜三合酥二兩銀石器内慢火煎成煎貯不津器

内每服一匙無時含化嚥津

貝母湯出御藥院方　治暴發咳嗽多不愈

貝母（去心） 桑白皮（剉） 五味子 甘草（炙剉各半兩） 知母（一分）

款冬花（二兩） 杏仁（去皮尖麩炒三兩）

右為散每服四錢水一鍾入生薑五片煎六分去滓

食後溫服

感通湯 治暴感風邪咳嗽

甘草（炙剉） 麻黃（去根節） 芎藭 馬兜鈴 防風（各一兩） 黃

明膠（炙炒三錢）

右為散每服二錢水一鍾煎七分去渣早晚食後溫

服

延年貝母煎　治暴熱咳嗽

貝母三兩　紫菀一兩　五味子一兩　百部根一兩　甘草半兩　杏仁去皮尖兩仁研

右切以水五升煮取二升去滓和地黄汁三升麥門冬汁一升白蜜五合好酥二合生薑汁一合又先取地黄麥門冬及湯汁和煎減半内酥薑汁攪不得停手又減半内蜜和稠糖煎成取如棗大含嚥之日三

夜再蔣孝璋方忌海藻菘菜鹹物

貝母湯　治傷風暴得咳嗽

貝母去心三分　款冬花　麻黄去根節　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒研各一兩　甘草炙剉三分

右為散每服三錢水一鍾薑三片煎七分去滓温服不拘時

三拗湯出和濟方　治冬月感冒風邪鼻塞聲重語音不出傷寒氣暴嗽痰喘頭疼目眩四肢拘倦胸滿氣短

麻黄不去節　杏仁不去皮尖　甘草不炙

右件等分每服五錢水二鍾煎八分熱服以被蓋覆而睡更加五味子等分尤妙一方用薑煎

飴糖煎出肘後方　治暴嗽

飴糖　乾薑炮為末各一兩半　豉一兩

右分作兩劑先以水二鍾煮豉取沸去渣次入飴糖待消後入乾薑末攪匀以瓷器盛分為五七服沸湯化下

桃仁方 治卒得咳嗽

用桃仁三升去皮杵貯器中密封之蒸一次日乾絹袋盛次内二斗酒中六七日可飲四五合稍增至一升麩炒桃仁令黄兼治膈氣壅滯

治卒咳嗽胸膈不利病人齒無色舌上白喜睡不知痛癢或不利急攻下部不曉此乃但攻其上不以為意下部生蟲食其肉爛見五臟便死出聖惠方

豉一兩 乾薑半兩炮製剉 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒

右為散以水三大鍾煎至一鍾半去滓內飴糖一兩更煎令化分為三服一日服盡

又方一名杏仁膏出千便良方　治肺寒卒咳嗽

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁研炒如膏　甘草一分炙微赤　桂心半兩

右為末煉蜜為丸入杏仁同研半棗大不拘時以綿裹一丸含嚥下以瘥為度

治暴嗽出本事方

白礬一兩細研　砒霜一錢

右先將砒霜安放茶盞底却將礬末鋪蓋火煅為末烏梅肉丸如菉豆大硃砂為衣每服二丸紫蘇湯下

大白丸　治大人小兒暴嗽

石灰一兩　蛤蚧四錢

右為細末湯蒸浸餅和丸如豌豆大焙乾每服三十丸濕蘿汁下小兒服十丸早晚食後臨卧服

伏龍肝丸　治暴咳

伏龍肝半兩　豉一兩半

右同炒擣羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸米飲下

治卒得咳嗽出肘後方

用猪腎二枚細切乾薑三兩末水七升煮二升稍服覆取汗

又方出肘後方

椒一百粒擣末 杏仁二百枚熬 棗一百枚去核

右合擣令極熱稍合如棗許大則服之

又方 出肘後方

生薑 三兩擣取汁 乾薑 屑三兩 杏仁 一升去皮熬

右合擣為丸每服三丸日五六服

又方

用芫花一升水三升煮取一升去滓以棗十四枚煎令汁盡每日食之三日愈

治卒咳嗽肺壅痰滯上焦不利 出聖惠方

杉木屑 一兩 皂莢 三兩去黑皮酥炙黄去子

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服以粥飲下十丸日三四服

治咳嗽日夜不止出聖惠方

杏仁五兩去皮尖雙仁者炒　生薑二兩去皮切

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服粥飲下二十丸

治肺寒卒咳嗽出聖惠方

細辛半兩擣為末　杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麸炒如膏

右件於鍋中鎔開蠟半兩次下酥一分入細辛杏仁如半棗大不拘時以綿裹一丸含化嚥津

又方（出聖惠方）

桂心（半兩） 附子（一兩炮裂去皮臍）

右為末煉蜜和丸如半棗大不計時以綿裹一丸含津嚥下

治卒暴嗽久咳（出食後方）

用芫花二兩熬水二升煮四沸去渣內白糖一斤

服如大棗勿食鹹酸物

又方　治卒得咳嗽

用生龜三箇治如食法去腸以水五升煮取三升以漬麴釀米四升如常法熟飲二升令盡此則永斷

百部根方出鮑氏方　治暴咳

用百部藤根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏子嚥之一方寸日三服粥飲調下

浮石丸出肘後方　治暴嗽

以浮散石二兩爲末煉蜜丸如桐子大每服以米飲下十丸日三四服

又方　治卒得嗽

用烏雞一枚治如食法以好酒漬之半日出雞服酒一云　酒一斗煮白雞取三升分三服食雞莫與鹽食

訶梨勒含化方　治暴嗽

用訶梨勒生去核一枚拍破含之嚥津次煎檳榔湯投之

療卒咳嗽


釜月下土一分 豉七分熬

右熬擣蜜丸如桐子大米飲服

又方 治卒嗽

生薑汁 百部根汁

右煎服三合一方單用百部根四兩酒一升漬再宿



火暖服一升

又方

溫清酒一升 驢膏一升

右服之以療上氣

二白丸 治暴咳立效方

白善粉一兩 白礬一兩

右為細末用生薑汁為丸如桐子大每服二十丸臨臥薑湯下

立安散　治暴嗽神效

皂角一箇不蛀者去黑皮并子　江枳三粒去殻去油　半夏三粒　杏仁三粒去皮尖炒焦黄色

右每服半錢生薑汁調放手掌中口餂喫立效忌炙煿油膩物

治暴咳不愈煙筒方

雄黄一錢　木鼈一箇去殻

右同甆鉢内研細雞子清調成膏攤紙上用紙如筆

管大燒煙吸入口中以冷清茶嚥下

治卒得咳嗽方

以飴糖雜生薑屑蒸三斗米下食丸如彈子日夜食後度服

白前散 治暴咳心肺氣壅胸膈煩痛四肢無力

白前三分 杏仁半兩浸去皮尖雙仁炒 紫苑半兩去苗土 桑白皮三分剉 甘草半兩炙微赤剉 麥門冬一兩去心 紫蘇葉三分 陳橘皮三分湯浸去白穰

右為散每服三錢水一鍾入生薑半分煎至六分去
渣不拘時温服

治卒嗽

用百部根水漬再宿大温服一升日再

又方

用梨去核内酥油麫裹燒令熟食之又取梨肉内
酥中煎停冷食之又擣汁一升酥一兩蜜一兩地
黄汁一兩緩火煎細細含嚥凡治嗽皆須待冷喘

息定後方食熱食之反傷矣令嗽更急不可救如此皆可作羊肉湯餅子食之便卧少時

治暴嗽

以百部根懸火上炙乾夜取四五寸切含嚥汁勿令人知甚良

痰嗽附論

夫秋傷於濕冬必咳嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣必上衝而為嗽動之於肺濕發而為痰也寒少

而熱多假令濕在肺經謂之風痰濕在心經謂之熱痰濕在胃經謂之濕痰濕在肝經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰宜隨證而治之咳而無痰者以在肺咳而痰者治痰為先故從南星半夏勝其痰而咳嗽自愈也

方

藿香半夏散　治肺和胃除咳嗽建中通暢三焦進飲食

藿香葉　官桂各一兩　半夏麯　陳皮去白　蒼术洗各半兩

乾薑三分　厚朴二分薑製　皂角十箇火煨令煙色　甘草一分

右為散每服三錢水一鍾半薑三片煎至八分不拘時服傷風頭疼壯熱惡心以生薑葱或薑棗煎湯放温服聲音不出生薑入油煎捻頭二三枝同煎立效

沉香降氣丸　治痰咳嗽肺受風寒心火上炎風熱相搏致令風熱痰生氣不升降此藥並宜治之喘加杏仁嗽加半夏尤奇

沉香　人參　當歸酒浸焙　白芍藥　川芎　枳殼

陳皮　白术　白茯苓　茯神　甘草炙去皮各一兩

熟地黃酒浸二兩 白豆蔻 蓽撥各五錢 牛膝酒浸焙二兩半 天門冬去心 麥門冬去心各二兩 五味子一兩半

右為細末除地黃天門冬麥門冬三味為膏糊丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸鹽湯或蜜湯或溫酒送下空心服

大氣湯出醫方大成 治上盛下虛膈壅痰實喘嗽咽乾不利

紫蘇子微炒 川芎 細辛去葉 前胡 當歸洗焙 厚朴去皮

桔梗去蘆製 白茯苓去皮 半夏麴炙 陳皮去白 肉桂去皮 甘草炙各等分

右㕮咀每服三錢水一鍾薑五片紫蘇五葉同煎溫服

九寶湯 治痰嗽

薄荷 貝母 橘紅 甘草 紫蘇 杏仁 檳榔 麻黄 半夏 陳皮 烏梅 官桂各等分

右用水二鍾煎至一盞薑五片食後服

養肺湯出直指方 治肺壅上氣痰嗽

人參 紫苑 赤茯苓 杏仁不去皮 真蘇子 陳皮 桑白皮炙 欵冬花 半夏麴 北梗 甘草炙各等分

右為粗末每服三錢薑四片烏梅半箇食後煎服寒者加桂

大人參半夏丸 治化痰墜涎止嗽定喘諸痰嘔吐痰厥頭痛風氣偏正頭疼風壅頭目昏眩耳鳴鼻塞咽

膈不利心腹痞滿筋脈拘倦肢體麻痺疼痛中風偏枯咳唾稠粘肺痿勞虛人保養宣通氣血調臟腑進飲食

人參 茯苓去皮 天南星 薄荷葉各半兩 半夏 乾生薑 白礬生 寒水石各一兩 蛤粉二兩 藿香葉一分

右為末麪糊丸如小豆大生薑湯下二十三十丸食後水亦得一法加黃連半兩黃蘖二兩水丸取效愈妙治酒病調和臟腑尤宜服一方無半夏

潤肺丸　治肺氣不利咳嗽痰實咽嗌乾燥

半夏　天南星　枯白礬各一兩半　生薑三兩同半夏天南星拌麩炒　麻黄二兩去節同枯礬蘿蔔皁角四味一處同乾河水一升煎少時銀石器内熬成膏為用

右為細末用煎膏為丸如梧桐子大每服五七十丸温薑湯送下

異功丸　升降陰陽逐痰飲治咳嗽喘逆痰實昏眩調和氣止渴

半夏　大附子　人參　赤茯苓各一兩　甘草炙　白

术 紫蘇葉各半兩 生薑五兩 烏梅半兩

右除生薑並擣為末生薑和皮剉碎與藥末同和杵勻和丸雞豆大服一丸搥破入紫蘇連莖五葉烏梅一箇水一大盞半同煎至一盞去滓温服

利膈丸一名人參利膈出醫方大成 主胸不利痰嗽喘促脾胃壅滯調秘瀉臟推陳致新能進飲食治利膈氣之勝藥也

木香一錢半 檳榔一錢半 人參三錢 當歸二錢 藿香一錢半 大

黄酒浸焙一兩 厚朴製二兩 枳實一兩 甘草炙五錢

右為細末滴水和丸或蒸餅少許亦可如桐子大每服三五十丸食後諸飲下

治痰嗽咽喉不利出本草

隨風子含三數枚殊勝隨風子即訶子其子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之

治痰唾咳嗽出本草

取杏仁去皮熬令赤和桂末研如泥綿裹如豆大

含之

治痰嗽除痰飲出本草

取鹽麪子乾擣為末飲服之

人參飲出直指方 治咳嗽痰壅通用

人參　北梗　半夏麴　五味子　細辛　枳殻

赤茯苓　杏仁不去皮各一兩　甘草炙半分

右細剉每三錢薑五片烏梅半箇食後煎服一方無

杏仁不用烏梅煎服痰嗽加紫菀添甘草

蠟煎散　順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

款冬花　紫苑洗去土焙乾　甘草炙各三分　五味子炒半兩　桑白皮炒　桔梗　杏仁湯浸去皮　紫蘇葉各一兩

右為粗末每服四錢水一鍾黄蠟少許同煎至七分去滓臨卧温服

八味款冬花散　治肺寒熱不調涎嗽不已

款冬花洗焙　紫苑茸　五味子　甘草炙各七錢半　桑白皮炒　麻黄去節　杏仁湯洗去尖麩炒　紫蘇各一兩

右為粗末每服五錢水一鍾半入黄蠟皂角子煎一鍾去滓食後熱服直指去麻黄杏仁紫蘇甘草加人參等分蜜丸

大利膈丸　治風痰食喘滿風氣上攻

牽牛四兩生　半夏湯洗二兩　皂角去皮系酥炙二兩　木香半兩　青皮去皮二兩　槐角一兩炒　大黄各五錢加檳榔

右為細末生薑麪糊為丸每服五十丸生薑湯下一

方無大黄

加味半夏茯苓湯 出直指方 治痰多咳嗽

半夏 製二兩半 茯苓 一兩半 陳皮 五味子 各一兩半 人參 細辛 甘草 炙各半兩

右剉散每服四錢薑七片煎服

半夏栝蔞丸 出宣明論 治遠近咳嗽喘不已者

半夏 生薑炙 栝蔞 杏仁 去皮尖 麻黄 白礬 枯過秤 款冬花 各等分

右為末生薑汁打麪糊為丸如梧桐子大每服二十

丸煎生薑下不拘時

太白丹一名天南星丸出衛生寳鑑　治三焦氣濇破飲除痰止嗽開胃

半夏洗　南星　寒水石燒　枯白礬　白附子　乾薑炮

右各等分為細末水糊為丸如梧桐子大每服二三十丸薑湯或米湯下

化痰丸　治化痰墜涎嘔吐止嗽定喘

乾薑（或用薑硝）半夏（炮）南星（炮）枯礬　滑石（各一兩）巴豆霜（一錢）

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服七丸薑湯下

澄清飲　治咳嗽

南星　蚌粉　知母　貝母　半夏　白礬

右各等分剉散每服三錢水一大鍾生薑五片去渣徐徐溫服食後臨卧服小兒亦用得效

透羅丹　治痰實咳嗽胸膈不利

皂角酥炙去皮尖弦 黑牽牛微炒一兩 半夏湯洗一兩 巴豆去油另研一錢

大黄一兩紙裹水浸慢火焙乾 杏仁麩炒黄去皮尖一兩

右為細末生薑汁和丸如梧桐子大食後生薑湯送下三十丸咳嗽甚者三四服必效

清膈散 治痰嗽發散肺寒

麻黄一兩去節 阿膠一兩炒 罌粟殼一兩蜜炙 烏梅肉一兩 杏仁半兩去皮尖

右為細末每服二錢水一鍾煎至七分去渣臨卧温

服

白术厚朴湯 出宣明論 治痰嗽不散利胸膈除寒熱美飲食

白术　甘草炙　葛根各一兩　厚朴半兩炙

右為末每服一二錢水一大盞生薑五片煎至六分去滓食前服

馬兜鈴丸 出仁存方 治肺壅化痰止咳定喘

兜鈴　半夏各二兩　杏仁一兩炒　巴豆二十粒去油

右為末用好皂角五條炙去皮弦擣汁熬成膏入上件藥末丸如梧桐子大雄黄為衣每服七丸烏梅湯下臨卧時服

人參散　治老痰嗽逾年

人參　茯苓　紫蘇葉各一兩　枳殼去穰麩炒半兩

右為粗末每服三錢水一鍾煎七分去渣溫熱服愈後醫者又令加桔梗北五味子各五錢甘草減半同煎亦效

捷徑方 治久病痰嗽百藥未效

橘紅一斤去白陳久者 甘草 鹽各四兩

右用水五碗慢火煮煎藥焙乾為末白湯點服

治痰嗽常服駐顏

杏仁一斤 蒼朮四兩 人參三兩

右將人參蒼朮為粗末用二味只將杏仁入蜜四兩炒蜜乾為度無時嚼服之

皂角丸 治痰嗽停飲胸膈不利除風

白礬一兩半生半枯 牽牛頭末二兩 皂角二兩去皮弦子羊油炙

右為細末用白蘿蔔煮爛共藥擣和丸如梧桐子大二三十丸白湯量病人虛實加減臨卧服一方不用蘿蔔為末每服二錢薑湯下亦得微泄疾可去

半夏丸 治痰嗽膈上不利一治肺臟蘊熱

栝蔞肥者二箇去殼 半夏四十九枚湯洗七次搥碎焙乾為末

右件栝蔞取子焙殼乾與半夏一處為細末次用栝蔞穰同熟水熬成膏和前藥末為丸如梧桐子大每

服三十丸食後生薑湯下一方用生薑自然汁為丸

橘皮半夏湯 治壅痰涎嗽久不已者常服潤燥解肌

熱止痰嗽

橘皮半兩去白 半夏二錢半湯洗七次

右為末分作二服水一鍾半生薑十片同煎七分温

服

紫苑散出千金方 治咳嗽痰涎不利亦治久咳不已

欵冬花 紫苑去苗土各一兩

右為粗末每服四錢水一大盞生薑五片同煎至六分去滓食後温服一方無生薑煎服

觀音散一名觀音人參胡桃湯出經驗良方　治痰嗽喘

人參　胡桃肉不去皮各等分

右煎湯小兒量與一方加杏仁二十一粒不去皮尖一方有生薑五片棗二枚蓋人參定氣帶皮胡桃斂肺故也

滴油散　治痰喘面浮

右以真蚌粉一味新瓦炒令通紅地上出火毒拌

青黛少許同淡虀水滴麻油數點服即愈效

初得寒熱痰嗽出本草

用生薑一塊燒熱口含嚥之終日內嗽自愈

栝蔞方出本草　治心膈痛徹脾心腹痞滿氣不得通治

痰嗽

右以大栝蔞去穰取肉炒別研訶子皮麪糊為丸

如桐子大米飲送五十丸

治痰嗽喘急不定（出肘後方）

右桔梗一兩半搗羅為散用童子小便半升煎取四合去滓温服

紫蘇飲子　治脾肺虚寒涎痰咳嗽

紫蘇葉　桑白皮　青皮　五味子　杏仁　麻黄　甘草（炙）　陳皮（已上各五分）　人參　半夏（各三分）

右㕮咀每服五錢水二鍾生薑三片煎七分温服面色白而不澤則為脫氣脫血脫液脫精

暖胃湯 治痰嗽胸膈不快多吐寒痰飲酒過多

生薑一斤去皮洗淨横文切作片子用白鹽二兩糁入生薑中令匀淹一宿取出入銀石器内慢火炒續入上好神麯末一兩與薑同炒令乾 齊州大半夏一兩湯洗七次去滑焙乾擣羅為末用細生薑自然汁和作餅子焙乾 丁香半兩 甘草一兩炙令熱 大草豆蔻三個去皮 陳皮一兩湯浸去白穰

右藥為細末每服一錢食前空心服此藥若空心進一服大辟風寒霧露之氣

宣肺散 治胸不利痰嗽喘促脾胃壅滯

白茯苓（四兩） 乾薑（二兩半） 五味子 細辛 甘草（炙各二兩） 人參（一兩半去蘆）

右為細末每服二錢沸湯調下食後溫服

訶子湯（出本事方） 利膈去涎消痰止嗽

訶子（煨去核） 麥門冬（各半兩） 檳榔（四箇） 半夏（三分） 青皮 甘草（各一分）

右為粗末每四錢水二鍾生薑七片煎至七分去渣溫服日三服

紫金散　治一切痰咳晝夜不得眠睡此藥治嗽別有神效

天南星去皮剉　甘草細剉　白礬各半兩　烏梅取肉二兩

右為粗散用慢火於銀器内炒令紫色放冷再為細末每服二錢臨時身體都入臥鋪内只坐地用齏汁七分溫湯三分熳令稍熱調前藥末服之嚥下便仰臥高枕令藥入於肺中須臾得睡其嗽立止

十全丸　治痰嗽

南星炮一兩 半夏薑製一兩 真珠粉一兩 石膏煅一兩 白礬一兩
炮桑白皮炙一兩 款冬花焙半兩 罌粟殼炙一兩 生薑一兩
焙螺青半兩為衣
右為末生薑汁糊為丸如梧桐子大螺青為衣每服
三丸薑湯送下
保胃破痰丸 治肺寒咳嗽痰厥頭暈嘔吐涎沫喘滿
氣急
天南星生 半夏生 橘紅 寒水石煅赤 通白礬枯 川

烏炮去皮臍　白附子生　乾薑炮　赤茯苓

右等分為末用生薑汁煮為丸如桐子大每服三十丸濃生薑湯下不拘時

人參茯苓湯　治痰盛喘滿咳嗽大能降氣

人參去蘆頭　川芎　白茯苓　桂心　知母　貝母炒　杏仁去皮尖麩炒　苦葶藶炒　柴胡去蘆頭　半夏湯泡七次為粗末取生薑自然汁製三次　麻黄去節已上各二錢半　石膏二錢　陳皮一兩去白　訶子炮二兩去皮　白朮一兩　甘草一兩炙　羌活半兩　馬兜鈴半兩

右為粗末水一鍾每服五錢生薑七片棗子二枚煎至八分去渣不拘時溫服

人參煎丸　治咳嗽痰盛喘急

紫菀去根洗焙乾　人參去蘆土等　貝母去心　欵冬花　枳殻麩炒　百合　茯苓　桑白皮　地黄生乾已上各半兩　甘草一錢　真酥二錢研　杏仁一兩去皮尖別研

右並淨秤擣為末入杏仁真酥和勻煉蜜丸梧桐子大每服三十丸茶清送下臨卧時服

紫菀半夏湯 治停寒飲冷內傷肺經咳嗽痰涎久不愈者

紫菀洗淨 麻黄去節 半夏洗 五味子去枝梗 乾薑炮 桂去粗皮 赤芍藥 甘草炙等分

右為粗末每二錢水一大盞煎至七分去渣稍熱不拘時候

小半夏飲 治痰嗽甚效

半夏湯洗七次 白茯苓 陳皮洗去白 甘草炙

右等分㕮咀每服三錢水二鍾半薑三片煎至七分

温服不拘時候

三聖飲　治痰嗽

苦梗用百合子根煮一伏時　甘草　貝母薑汁炒

右等分為細末熱調服如作㕮咀則用薑煎亦可

人參飲子　治寒壅痰嗽方見本門諸咳嗽類

紫苑湯　治痰嗽喘急方見本門久嗽類

石夏丸　治痰嗽

半夏（一兩炮） 滑石（一兩火煨煅去火毒）

右生薑糊為丸如梧桐子大不拘多少白湯下

南星末 治痰咳嗽

天南星（一兩切成片用生薑半斤取汁文火製乾却入蜜半匙炒黄色取出為末）

右入貝母末半兩每用放手心以舌尖舐嚥下

阿膠散 治痰嗽氣滿甚有神效

阿膠（麩炒） 甘草（炙） 桔梗 紫蘇子 杏仁（各一兩） 南木香（二錢半） 白膠香 半夏（製） 五味子 罌粟殼（四兩蜜炙）

燒生薑胡桃

蜜煎橘皮湯

凡人患嗽而有痰者當以辛甘藥理肺惟陳皮最佳用時須當去白本草云陳皮味辛理上氣去痰利滯氣青皮味苦理下氣二味俱用散三焦之氣也故聖濟云陳皮去痰穰不除疾去痰麻黄發汗節不去而

止汗

七生丸　治一切痰嗽

白附子 白殭蠶 大天南星 半夏洗 川薑

乾蝎無甘草代 草烏頭水浸三宿去皮臍焙乾用

右等分並用生者以生薑煮糊和丸如梧桐子大以蛤粉為衣每服十九生薑自然汁浸温湯下每日空心服忌熱物少時以飯壓之

人參膏子 治大人小兒肺壅痰嗽

人參半兩好者生用 麻黄半兩不去節 甘草一分 漢防已半兩生用 杏仁四十九箇湯泡去皮尖研細 百部一分生用

右為細末煉蜜為膏子不拘多少含化

潤五臟去痰嗽

以杏酪濃如膏服之

法

火角法　治年逺冷痰嗽反勞咳無效者出於東坡先生家傳方言先君伯母皆患此痰五六年後用此方法得愈信而用之屢驗方見本門咳嗽薫法類

氣嗽論

夫氣嗽肺主氣通皮毛人有運動勞役其氣外洩腠理則開因乘風取涼氣卒傷於肺發成嗽故爲暴氣所中以致氣嗽甚而多吐涎沫

方

治九種氣嗽欲死百病

乾薑　半夏　細辛　紫菀　吳茱萸　茯苓

芫花一作菀花　甘遂　甘草　防葵　人參　烏頭

大黄　杏仁各一分　葶藶二分　巴豆　厚朴　白薇各三

五味子分 遠志 前胡 菖蒲 枳實 蜀椒 皂角 當歸 大戟 桂心各三分

右為末蜜和丸如梧桐子大先食二丸日三服以知為度不知增食

又酒方

丹參 乾地黄 芎藭 石斛 牛膝 黄耆 白朮 蓯蓉各四兩 防風 獨活 附子 秦艽 桂心 乾薑各三兩 鍾乳六分研

右切以酒三斗浸七日初服二服日再稍稍加之忌

食桃李雀肉生葱猪肉冷水蕪荑

紫菀丸出聖惠方　治氣嗽兼下焦虚憊冷氣上攻胸喘滿

不下飲食者

紫菀一兩去苗土　貝母一兩炒黄　百部一兩　款冬花一兩　五味子一兩　半夏一兩湯浸七次去滑　射干一兩　芫花皮根一兩去土　紫蘇子一兩炒　乾薑一兩炮　陳皮一兩湯浸去白穣　白石英二兩細研水飛過

右為細末煉蜜和擣五七百杵丸梧桐子大每服三

十九以粥飲下

鍾乳粉二兩 杏仁二兩湯洗去皮尖雙仁炒

同前藥飲下忌羊肉餳諸生冷等物

訶梨勒散出聖惠方 治氣嗽腸胃中邪冷氣上攻肺臟不調

訶梨勒皮一兩半 熟地黄一兩 附子三分炮去皮臍 甘草半兩炙微赤 桂心三分 黄耆三分去苗土 五味子三分 木香三分 人參三分 去蘆頭 桃仁三分湯浸去皮尖雙仁炒 當歸三分

右為散每服四錢水一鍾入生薑半兩棗三枚煎六分去滓温服日三服

熟地黄丸 治氣嗽不止下焦風冷上攻於肺心胸短氣四肢羸熱飲食無味虛損不足

熟地黄二兩 桂心一兩 山茱萸一兩 五味子一兩 丹參一兩 肉蓯蓉一兩酒浸一宿去皴皮 澤瀉一兩 甘草一兩炙微赤剉 鍾乳粉 白茯苓二兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如桐子大每服不拘

多少以温水送下酒亦可

又丸方 療患氣嗽并下焦冷結方

乾地黃四兩 防風 蓯蓉 澤瀉各三兩 山茱萸 丹參 五味子 茯神各二兩一方作茯苓 桂心一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大酒服二十丸日再稍加至三十丸忌醋物生葱

乾薑散出聖惠方 治氣嗽呼吸短氣心胸不利不思飲食

乾薑半兩炮製剉 桂心半兩 款冬花半兩 甘草三分炒微赤剉 細辛

附子一兩炮製去皮臍三分 五味子二分 白术三分 木香三分

右為散每服三錢水一鍾入棗二枚煎至六分去滓温服日三服

人參散 治氣嗽心胸膈滯悶四肢不和

人參一兩去蘆 乾薑三分炮製 杏仁三分湯浸去皮尖雙仁炒黄 麻黄三分去根節 桂心半兩 甘草半兩炙赤剉 五味子三分 紫苑三分去苗土 陳橘皮三分湯浸去白穰

右為散每服四錢水一鍾入棗二枚煎至六分去渣

温服日三服

延年杏仁煎　主氣嗽心胸不利喘息短氣

好杏仁一升去皮尖雙仁酥熬　糖一合　蜜五合　酥一合　生薑一合　貝母八合別篩末　蘇子汁一升炒合酥水研和濾取汁

右先擣杏仁如泥內後六味藥合煎如稠糖取如棗大含嚥之

五味子散　治氣嗽胸滿短氣不欲飲食

五味子一兩　桂心一兩　甘草三分炙微赤剉　細辛三分　乾薑三分炮剉

紫苑三分去苗土　麻黄三分去根節　陳橘皮半兩湯浸去白穰

右為散每服三錢水一鍾入棗二枚煎至六分去滓温日三服

又療氣嗽煎

貝母　紫苑　百部根炙　欵冬花　甘草炙各三分　桂心二分

已上六味切以水六升煮二升五合去查内後藥

生地黄汁三升　麥門冬汁五合　白蜜五合　生薑汁五合　酥五合

白糖五合　杏仁三合去皮尖雙仁熬搗作膏

右煎如糖一服一匙日三稍加至三匙嗽定則停忌海藻生葱菘菜蕪荑蒜醋鹹食猪肉等物

治氣嗽心胸不利少思飲食出聖惠方

乾薑三兩炮製　紫蘇子一兩微炒　甘草半兩炙微赤　桔梗三分去蘆　杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄　陳橘皮

右為散每服四錢水一鍾入棗二枚煎六分去查温服日三服

又療氣嗽杏仁煎

杏仁五合去皮尖擣研　生薑汁三合　酥一合　蜜三合

右以水三升研杏仁取汁內銅鐺中煎攪可減半內薑汁煎如稀糖內酥蜜煎令如稠糖一服一匙日三服夜一稍加至兩匙忌猪肉

又杏仁煎　主氣嗽

杏仁一升去皮尖雙仁研濾取汁　酥三合　白蜜三合

右以水三升研濾杏仁令滓盡內銅鐺中煎可減半

內酥蜜煎二十沸內加貝母末四分紫苑末三分甘草炙末一分更煎攪如稀糖一服一匙日三夜一服以咳嗽止為度大驗忌蒜豬肉

治氣嗽不問多少時者出肘後方

橘皮　桂心　杏仁去皮尖各等分

右擣蜜丸每服二十丸茶清下忌生葱

治氣嗽方　昔有人患氣嗽將朞或教之此方

橘皮　生薑焙乾　神麯等分

右為末丸如梧桐子大食後夜卧米飲服三五十丸

普濟方卷一百五十八

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百五十九 六十

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄録監生臣沈方大

普濟方卷一百五十九

明 周王朱橚 撰

咳嗽門

冷嗽論

夫形寒飲冷内外合邪因而客之則為肺欬嗽主氣外合皮毛其經還循胃口故内外得寒皆能傷之而為冷嗽其後呼吸氣寒口如飲氷雪嘔唾冷沫胸中急痛晝夜甚得温止遇寒即發是也

方

五味子湯 治肺感寒咳嗽不止

五味子炒 人參 黄耆剉 阿膠炒令燥 桂去粗皮 乾熟地黄焙各半兩 紫苑去苗土 乾薑炮製 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各一兩 白朮 紫蘇葉各一分半

右為散每服三錢水一盞煎七分去滓温服不拘時日三服

中和湯 治肺有寒風痰壅咳嗽

麻黄去節 杏仁去皮尖炒 紫蘇子炒 赤茯苓去皮 柴胡去蘆 陳皮去白各半兩 欵冬花三分 細辛 甘草炙 馬兜鈴各一分

右㕮咀每服二錢水一盞煎七分去滓温服

肺寒湯 治肺胃虚寒咳嗽痰盛呀呷有聲嘔吐停飲咽喉乾痛上氣喘滿目寒浮自汗惡風語聲嘶破皆寒中冷心下悸動噦逆惡心全不入食

欵冬花 紫菀去土 甘草炙 桂心去粗皮 麻黄去節 五味子 杏仁湯浸去皮尖炒 半夏湯煮焙乾各二兩 細辛去苗葉一兩 乾

薑炮二兩

右為散每服三錢水一盞生薑五片大棗三枚同煎七分去滓温服不計時候

欵冬花散　治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿胸膈煩悶痰實涎盛喉中呀呷鼻塞清涕頭目眩暈肢體倦疼咽嗌腫痛

欵冬花去梗　知母　桑葉洗焙各十兩　半夏湯洗七次薑汁製　甘草各二十兩　麻黃去節根　阿膠碎炒如珠子　杏仁去皮尖麩炒　貝母

去心麩炒各二十兩

右為末每服二錢水一盞姜三片煎七分去渣食後

一方用桑白皮無葉

加味理中湯　治胃肺俱寒咳嗽不已

甘草　半夏炙　茯苓　生薑不炒　白朮　橘紅　細

辛　北五味子　人參各等分

右㕮咀每服三錢薑水一盞薑棗煎食前服曾經解

利者通用

胡椒理中丸　治寒嗽冷痰吐白涎沫續續不止不能飲食治肺虚感寒氣不通宣咳嗽喘急胸膈氣悶不進飲食嘔吐涎水

欵冬花去梗　胡椒　蓽撥　陳皮　乾薑　甘草　良薑　細辛去葉各二兩　白术二兩半

右為末蜜丸如梧桐子大每服十丸温湯米飲任下不拘時酒下亦得

杏仁煎出千金方　治冷氣鼻中不利

杏仁（五合） 五味子 欵冬花（各三兩） 紫苑 乾薑（各一兩）

桂心（三兩） 甘草（四兩） 麻黄（一斤）

右以水一斗煮麻黄取四升諸藥為末又内膠飴半斤白蜜一斤合用汁中攪令相得煎如飲先食服如半棗許日三服不知加之知為度

橘皮湯 療春秋傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中作聲上氣不得下頭疼

陳皮 紫苑 麻黄（去根） 杏仁 當歸 桂心 甘

草 黄芩各等分

右㕮咀每服五錢水煎

乾薑湯 治冷嗽

乾薑二兩炮製 紫菀去苗土半兩 麻黄去節二兩 杏仁去皮尖雙仁麩炒三十枚 甘草炙剉一兩 五味子半兩

右㕮咀如麻豆每服五錢水一盞半煎八分去查温服日三

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩懣脊背俱急

聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呻有聲喘促不得睡卧不出者

紫蘇子炒 赤茯苓去皮 桑白皮炙 陳皮去白 杏仁去皮尖炒 麻黄去根節各一兩

右為末每服二錢水一盞煎七分去渣温服食後隨意加製半夏及生薑煎亦得

温肺湯 治冒寒咳嗽清涕自流

麻黄不去節 杏仁不去尖 甘草生用 桂枝微炒去皮 薑炮各半兩

五味子 細辛去葉各一兩

右㕮咀每服二錢水一盞半薑五片葱白五寸煎七分熱服

阿膠湯 治冷嗽

阿膠炒令燥 五味子 麻黄去節 陳橘皮湯浸去白焙各一兩 甘草炙 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各半兩

右為散每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去渣温服不拘時候

五味子湯出三因方　治夏秋之交皮膚為寒濕所薄寒氣內折咳嗽晝夜不已

陳皮二兩　麻黄去節　甘草炙　杏仁去皮尖麩炒　五味子　白茯苓各一兩

右為末每服三錢水一盞煎七分去渣帶熱服食後臨卧日三服一方有桂半兩

加減麻黄湯

辣桂　甘草炙各半兩　杏仁五十枚去皮尖微炒白研　陳皮　半夏

製各兩半

右細剉拌和杏仁每三錢紫蘇三葉薑四片煎服

細辛散　治肺寒咳嗽喘满

細辛去苗葉　甘草炙剉　五味子各三兩　赤茯苓去黑皮　乾薑炮製三分

右為散每服二錢沸湯點服日三服

五辛丸出醫學切問　治寒嗽聲音不出

丁香　胡椒　蓽撥　良薑　桂心各等分

右為細末入炒鹽少許薑汁煮糊為丸雞頭子大每服三丸含化或細嚼熱水下亦得

五拗湯　治感寒咳嗽肺氣喘急

麻黃不去節　杏仁不去皮　甘草生用　荆芥穗各等分　桔梗一錢

右生薑三片同煎温服咽喉痛甚者煎熟加厚朴梢少許一方去桔梗荆芥用半夏枳實等分

四順散　治肺寒咳嗽

乾薑炮製　甘草炙剉　陳橘皮湯浸去白𤏲焙　杏仁湯浸去皮尖雙仁炒别研

右各等分除杏仁外擣羅為末杏仁再研匀每服一錢以沸湯點服空心食前日三服

鍾乳湯出余居士選奇方 治虚冷嗽痰盛等症

鍾乳粉 半夏炮 天南星炮各一兩 滑石三錢別研

右將半夏南星為細末和鍾乳粉滑石令匀每服三錢生薑十片水二盞煎至八分食前温服如受虚熱人以此藥下黑錫丹五十丸或四神丹二十粒無不效者更有酌量紿興劉駐泊名汝翼客中逺年近六

十素虛弱服此取效

理中丸一名順味丸出直指方 補肺止寒嗽


人參 乾薑 白朮 甘草炙各等分

右為末煉蜜丸彈子大每一丸加炒阿膠五味子煎服

金不換丸出經驗良方 治大人小兒經久寒嗽化痰

天南星半炮半生 半夏半炮半生 白礬半炮半生 皁角半燒半生去皮

右等分為末生薑汁煮糊為丸每服二十丸淡薑湯



送下

杏仁丸　治冷嗽呼吸氣寒嘔吐冷涎胸中不利急痛

杏仁（一升去皮尖雙仁炒黄）　生薑（一斤去皮切片曝乾）　陳橘皮（湯浸去白焙五兩）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸

温酒送下不拘時候

又方（出宣明論）　治諸寒嗽

麻黄（四兩）　官桂（一兩）　蝎（一錢）

右為末以蠟同煎每服一二錢溫服

薑飴煎一名含化膏出千金方　治冷嗽

乾薑炮裂三兩為細末　膠飴一斤

右拌勻以瓦器盛置飯上蒸令極熟每服一棗大含化嚥津日五夜三

川薑丸出經效濟方　治寒嗽

右用川薑炮過為細末鎔餳為丸如彈子大含化之得於郭英達云其效如神後用之果然

温脾湯出百一選方　治肺寒氣咳嗽聲重多涕發喘

麻黄去節一兩　五味子　杏仁去皮尖炒　甘草炙　桂各半兩

右每服三錢水一盞薑五片煎七分去渣食後服又一方用陳皮去桂名益肺散喘甚加馬兜鈴桑白皮夏月減麻黄　壬子年春時行此疾姚知縣克温名延家去浙東得此方二服即愈因以見傳家間患此者服之皆驗

鍾乳散出朱氏集驗方　治寒嗽不止

鍾乳粉　人參　阿膠炒

右等分為末糯米飲下

參芎湯　治男子婦人一切虛症冷嗽

人參　川芎　甘草炙　白术　白茯苓　芍藥

白豆蔻炒　當歸酒浸焙　黄耆蜜炙　肉桂去皮各半兩　罌粟殼蜜炙　五味子各一兩

右每服三錢生薑三片棗二枚水一盞半煎八分去

渣空心服湘中黄應名三世用之有效

款肺散出王氏博濟方　治寒濕相交咳嗽不止胸膈悶亂痰涎併多

麻黄二兩去根節炒　貝母去心炒　桑白皮各一兩炒剉　柴胡一兩半去蘆炒　杏仁一兩去皮尖炒　款冬花一兩去塵炒　糯米一兩

右七味新好者杵為末每服一二錢水一盞煎七分温服不計時候

平肺湯出本草　治寒嗽平肺氣

人參　五味子　黄耆　白茯苓　杏仁　桂各一

麻黃二錢兩

右並剉碎每服二錢以水一盞煎至七分食後臨卧細熱呷

五味子湯出朱氏集驗方 治寒嗽益脾

五味子兩 胡桃肉各一兩半 生薑五兩去皮 甘草 杏仁各一兩

右將五味子四味於鉢中爛研加甘草末再研令得所入甆合中取沸湯調服加人參尤妙

治冷嗽

以椆木煮汁熱服

治上氣冷嗽

以欄藤根煮服之

熱嗽論

夫熱嗽之狀嗽而少涎由邪熱熏於焦客於肺經使津液内燥傳於咽嗌喉嚨不利隨其呼吸而咳嗽也　肺主於氣氣為陽陽盛則生熱也皆臓腑不調經絡痞澁

邪尅於焦道不利痰食積聚胸中煩滿故令咳嗽也

方

清肺飲　治肺上熱咳嗽

前胡　荆芥　桑白皮炒　甘草炙　枳殼製各三分　知母　貝母去心炒　薄荷　赤茯苓　北桔　紫蘇　阿膠炒　杏仁去皮　天門冬去心焙半兩

右剉每服三錢薑三片烏梅半箇食後煎服

清肺丸　治心肺伏熱咳嗽煩悶有涎痰喉中介介咽

嗌不利氣不宣暢並宜服之

木香 青黛研 蛤粉 前胡 人參去蘆頭 黄連各半兩 桔梗微炒 枳殼麩炒去根 薄荷 半夏湯洗七次 天南星各一兩 大黄生 牽牛微炒各二兩

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服五十丸食後生薑湯下

麥門冬煎 治暴熱咳嗽心胸煩悶口苦乾燥上焦壅滯並宜服之

生門冬汁四合生地黄一升酥三合生薑汁白砂糖三合白蜜五合貝母二兩微炒黄五味子二兩赤茯苓二兩射干一兩半杏仁二兩湯浸去皮尖雙仁微炒研入膏

右先擣羅貝母等四味末入麥門冬汁杏仁膏等於銀鍋内都攪令均以慢火煎成膏收不津器中不計時候取一茶匙含化嚥津

天門冬丸　治肺氣暴熱咳嗽心胸不利或時煩喘

天門冬去心焙二兩　射干　桂去粗皮　玄參　遠志去心各半

黄耆剉三兩 杏仁去皮尖雙仁微炒 栝蔞根 百部 紫苑去苗土 馬兜鈴各一兩

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服二十丸温水下不拘時候四五服

百部丸 治肺氣熱嗽胸膈煩悶

百部 黄耆剉 杏仁去皮尖雙仁微炒各一兩 天門冬去心焙 栝蔞根各五兩 桂去粗皮一兩一分 玄參二兩半 紫苑去苗土 馬兜鈴 紫蘇幷莖各四兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後煎烏梅生甘草溫湯下

百部湯　治熱咳嗽氣滿喘急

百部　百合　桑白皮根剉　柴胡去苗　枳殼去瓤麩炒　木通剉各一兩　赤芍藥　郁李仁去皮炒　赤茯苓去黑皮各三兩　甘草炙剉半兩

右為散每服五錢水一盞半生薑一片棗三個水煎至七分去查溫服不拘時候

地黄湯　治咳嗽大便不通

生熟地黄焙三分　麻黄去根節煎掠去末焙　黄芩去黑心　升麻

赤茯苓去黑皮　龍膽去土　大黄剉炒　黄連去鬚　桑白皮根剉炒

各半兩　甘草炙剉一分

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓服以利為度

紫苑散　治暴熱咳嗽氣促背膊勞痛飲食減少

紫苑一兩去苗土　麥門冬一兩去心　川升麻　木通一兩半炒　子

芩一兩 前胡一兩半去蘆土 赤茯苓二兩 甘草三分炙赤剉 貝母一兩 炒微黃 大腹皮一兩

右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎六分去渣不計時候温服

栝蔞丸 治風熱咳嗽痰涎壅盛頭目不利鼻塞不通

栝蔞一大枚剉去節 天南星炮 半夏湯洗七次 細辛去葉土 防風去蘆頭 當歸洗焙 寒水石 白礬各半兩

右件除栝蔞外餘七味為末入在栝蔞内用紙數幅

紫裹於餅上蒸兩次後再於新瓦上焙乾碾為細末醋糊為丸如菉豆大每服三十九生薑蜜湯送下食後

柴胡散　治肺暴熱大便不通時咳嗽喘息促急

柴胡一兩去苗　甘草半兩炙赤剉　桑白皮一兩剉　鱉甲一兩醋炙黄去裙襴　梹榔一兩　旋覆花半兩　川大黄二兩剉炒　桔梗一兩去蘆

右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎五分去渣放温不拘時候服之

金沸散　治上壅熱嗽聲重方見本門傷風咳嗽類

阿膠丸　治咳熱止嗽

阿膠炒令燥三分　丹砂研半兩　硇砂研一分　人參三分　甘草炙剉半兩　龍腦研三錢

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸含化不拘時候

華蓋湯　治上喘咳嗽煎治膈熱一名華蓋散

桑白皮剉　陳麯炒　桔梗炒各一分　人參　百合各三分　甘草炙剉　杏仁去皮尖雙仁炒各半兩

右為散每服二錢水一盞煎六分食後温服一方用半夏半兩

阿膠丸 治風熱去涎利膈鎮心順肺

阿膠炒令燥三分 人參 赤茯苓去黑皮各半兩 天南星薑汁煮軟切焙 丹砂另研一兩 甘草炙剉半兩 龍腦另研二錢

右擣研令細再同丹砂龍腦研勻煉蜜和丸如梧桐子大小兒一丸大人兩丸食後細嚼荆芥湯下

牛黄丸 潤心肺止咳嗽解風熱

牛黄半兩人參　赤茯苓去黒皮各一兩半　蛤蚧酥炙一分　阿梨勒皮三兩　杏仁湯浸去皮尖雙仁另研一兩　甘草生一分

右為末煉蜜蠟同丸如雞頭實大每服一丸含化嚥津

生地黄煎　治心肺暴熱咳嗽不止

生地黄汁五合　生薑汁一合　白蜜三兩　麻黄二兩去根節　白前一兩　杏仁二兩湯浸去皮尖雙仁炒黄　甘草一兩炙微赤剉

右件擣羅麻黄白前甘草三味為末於銀鍋中内入

地黄汁等下諸藥末以慢火熬成膏收於不津器蔵用不計時候服一茶匙含化嚥津

治熱嗽

以土芋煮食之

治骨熱咳嗽多唾勞乏

用苦耽苗子煮汁服亦生擣絞汁服

杏仁散　治熱嗽

杏仁一兩用桑根白皮二兩細切河水一碗同煮一伏時只用杏仁　欵冬花去梗　馬

兜鈴各一兩 甘草炙剉 阿膠炙令燥 防風去叉各半兩

右除杏仁阿膠另研外擣羅為散重入杏仁阿膠勻研極細每服二錢糯米飲調服食後

治暴熱咳嗽牽引腹痛及頭疼

貝母一兩煨微黄 石膏二兩 紫苑一兩去苗土 川升麻一兩 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒 天門冬二兩去心

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分白錫少許五分去滓不拘時温服

玉粉散　治肺經伏熱夜卧咳嗽

天南星白礬水煑輭切焙半兩　太陰玄精石二兩研　甘草炙剉半兩

貝母　不灰木一兩半

右研極細末每服半錢薑烏梅湯調下食後夜卧服

葶藶丸　治解熱利胸膈化痰止嗽

甜葶藶二兩隔紙焙　防己半兩　麻黄去根一分　杏仁去皮尖雙仁麩炒半兩

黑牽牛五兩將二兩生杵取末餘三兩於銚内炒後勻熟便杵為末秤三分

右研細末拌勻以棗肉和丸如梧桐子大每服二十

丸煎桑白皮生薑湯下不拘時

黄金丸　治肺熱咳嗽

葶藶隔紙微炒　半夏炒赤色各三兩　青橘皮湯浸去白焙半兩　乾薑一炮　大黄剉焙三分

右為末用生薑自然汁煮麪糊搜和丸如菉豆大每服十五丸稍加至三十丸臨卧温熱水下

半夏丸　治胸膈熱壅化痰涎止咳嗽

半夏六兩去臍漿水五升生薑半斤薄切甘草桑白皮一兩剉入石銚内慢火煮一服時只取

半夏餘藥不用郁李仁一兩去皮尖焙青橘皮湯浸去白焙木香檳榔各剉一分

右為末麪糊和丸如豌豆大每服十丸稍加至二十丸食後臨臥生薑湯下

馬兜鈴湯　治肺嗽氣急喘悶

馬兜鈴　桑根白皮各一兩　甘草炙　葶藶炒各半兩　半夏湯浸去滑生薑汁製焙三分

右水煎服

欵肺湯　治五内煩熱肢體倦怠夜卧壯熱咳嗽

貝母（去心）　桔梗　紫苑（去苗土各一兩）　甘草（剉炙三分）

右為散每服三錢水一盞煎七分去渣食後温服一

方加杏仁

杏仁飲　治暴熱嗽

杏仁（四十枚）　紫蘇（一升）　橘皮（一兩）　柴胡（四兩）

右以水一斗煮取三升分三服常作飲服

甘草飲　治暴患咳嗽

甘草半兩半炙半生　黑豆一百枚半炒半生　生薑半兩半煨半生　烏梅一枚半炒半生

右以酒水各一盞同入銀石器内煎至一盞去渣更入蜜一匙重煎至一盞食後臨卧放細呷

石膏湯　治熱嗽

石膏亂文者二兩　人參半兩去蘆　甘草炙半兩

右為末每服三錢新水或生薑汁蜜調下亦可

防風湯　治熱咳嗽

防風去叉　桑根白皮　甘草各二兩

右剉研米泔浸一宿暴乾粗擣篩每服三錢水一盞黄蠟皁子大同煎至七分去渣温服

涼膈丸　治寒

右以甘草二兩猪胆汁浸五日濾出炙香擣羅為末煉蜜和丸如菉豆大食後薄荷湯下五十丸

石膏散　治熱嗽喘甚者久不愈為度

石膏二兩　甘草炙半兩

右為末每服三錢新汲水調下又生薑蜜調下　昔陸州楊守女患此只用石膏一味研如粉井花水調下立效

貝母散　治熱嗽辰時喫酉時可安兼治痰喘方見本門咳嗽類

治風熱嗽

右用如聖湯防風煎服

清肺飲子　治熱嗽痰濃鼻聞腥氣呷冷水輕止

白术一兩半 麻黄 當歸 芍藥 甘草 荆芥穗

大黄煨裹煨各六兩 桑白皮 杏仁 半夏各一兩

右為末生薑薄荷湯下又宜停飲

青鎮飲 治熱嗽

小柴胡湯加人參一倍 青黛半兩

右為細末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸生薑湯

下

三母湯 治遠年近日寒熱嗽喘上滿有痰吐紅並治之

茯苓半兩　麻黄一兩去節　知母半兩炒　蛤粉　貝母半兩焙　桑白皮半兩蜜炙　馬兜鈴半兩　漢防己一兩生　阿膠一兩炒　甘草半兩蜜炙　五味子一兩　人參半兩　紫蘇二錢　罌粟殼半兩蜜炙　紫菀半兩

右為粗末每服三錢水一盞白糖一塊煎七分去渣不拘時候服

人參清鎮丸　治熱止嗽消痰定喘

柴胡一兩　人參一兩　黄芩七錢　半夏七錢　炙甘草七錢　青黛三錢　陳皮二錢　麥門冬三錢　五味子十二粒

右為末麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫白湯送下食後

龍腦膏　治胸中欝熱肺熱喘嗽口臭喉腥或口甜丈夫吐血婦人熱血崩脾疸並皆治

龍腦　薄荷五兩淨葉　真蒲黃一兩　麥門冬去心二兩　阿膠

木通一兩　甘草一兩　人參一兩　川當歸　黄耆一兩半　生地

黄二兩　柴胡好者半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸上焦食後

用熟水吞下微嚼破更好病下焦空心服小兒加減用之此藥大有功不可盡述

防己散　治熱食嗽失聲有效

薄荷　百藥煎　枯礬　防己　甘草等分

右剉散如豆細嚼旋旋嚥下

久嗽論

夫肺主皮毛易感於寒邪傷於肺則為咳嗽五臟各以其時受之為臟之欬久不得傳於六腑六腑已下三焦

受生是為久嗽其人咳嗽而腹滿不欲食多唾而腫寒氣聚内攻於肺胸中滿急氣逆此盖皮毛虚疎易感寒邪而受之乃其證也

方

紫菀貝母丸　治積年咳嗽喉中呀聲一發不得坐卧

紫菀　貝母　半夏　桑根白皮　五味子　射干　百部各五分　欵冬花　皂莢　乾薑　橘皮　鬼督郵　細辛四兩　白石英　杏仁各八分　蜈蚣二條

右為末和丸如梧桐子大每服十丸稍加至二十丸

崔氏無半夏射干乾薑橘皮又鬼督郵細辛白石英

用麻黄二兩桑根白皮一兩半以煮棗湯送下

蒺藜貝母丸　治久咳嗽

蒺藜炒去角　貝母去心　紫菀去苗土　百合　麻黄去根節　天雄炮裂去皮臍　枳殼去穰麩炒　赤石脂各一兩半　桑白皮剉　桂去粗皮　旋覆花微炒三分　地榆　五味子　貫衆　黄連去鬚　各一兩　黄芩去黑心半兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半生薑三片煎至八分

去渣溫服空心食前

欵氣丸　治久喘嗽痰肺氣腫浮

郁李仁　青皮去白　陳皮去白　檳榔　木香　杏仁去皮尖　馬兜鈴炒　人參　黄芩　當歸　澤瀉　茯苓　苦葶藶炒各二兩　牽牛取頭末各一兩半　防己五錢

右為細末生薑汁麪糊為丸如梧桐子大生薑湯下

每服一二十丸食後

柴胡湯　治咳嗽久不瘥

柴胡　延胡索　百合　枳殼去穰麩炒　麻黃去根節　款冬花炒　天雄炮去皮臍各一兩半　桂去皮　黃連去鬚一兩半　地榆　貝母十五枚去皮尖雙仁炒黃　黃芩去黑心各半兩　旋復花炒三分　杏仁十五枚去皮尖雙仁炒黃　代赭石一兩五錢

右剉如麻豆每服三錢以水一盞煎取七分去滓溫服空心食前

五愈散　療五臟咳積年劇則上氣不得卧喉中如有

物醫所不療

桂心　細辛　乾薑　白苑　甘草炙各三分　蜀椒

代赭　通草　欵冬花　芫花炒各三分　伏龍肝　牡

蠣各三分熬

右擣篩以飴糖和之擣令調和如棗核一丸含之稍

稍嚥其汁盡復含令胸中熱為候不知以意加之其

久重病者晝夜二十餘丸若一歲咳者一月愈十歲

咳者百日愈忌海藻菘菜生葱生菜等物

款冬花丸　療三十年上氣咳嗽

款冬花六分　桂心四分　紫菀六分　杏仁四分去皮尖雙仁炒　細辛六分　附子二兩炮　蔾蘆四分　乾薑六分　甘草六分炙　防風八分　芫花六分炒　川椒八分研　野葛四分去心

右擣篩蜜和丸如梧桐子大每服三丸稍加日三服忌生葱辛醎醋猪肉冷水海藻菘菜生菜狸肉等一方十四味有茯苓忌酢

百合散　治久咳嗽胸中氣不利

百合一兩 紫蘇三分炒 桑根白皮一兩剉 紫菀三分去苗上 甘草半兩炙赤剉 款冬花三分 貝母三分煨微黄 杏仁半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒 漢防己三分 人參三分去蘆 赤茯苓 麻黄一兩去根節 桔梗半兩去蘆頭

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎五分不拘時溫服

桑白皮湯 治男子婦人患咳嗽

桑白皮 紫菀一兩 桔梗一兩 半夏半兩薑汁製 人參一兩 知

母（半兩薑製）貝母（半兩）阿膠（一兩炒）南星（半兩薑汁製）甘草（半兩）鍾乳粉（一兩）木香（一兩）

右為末每服半兩水二盞入生薑五片棗一枚煎至八分去滓下鍾乳粉一錢或半錢調勻熱服

蛤蚧丸　治久肺氣咳嗽涕唾稠粘上氣喘急

蛤蚧（一對全用塗酥炙黃）漢防己（半兩）貝母（半兩煨黃）甜葶藶（半兩隔紙炒紫色）桑白皮（一兩剉）蟬殼（半兩）猪苓（半兩去黑皮）赤芍藥（半兩）陳橘皮（三分湯浸去白穰）人參（去蘆頭半兩）甘草（一分炙赤剉）五味

子半兩

右為末煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每於食後温粥飲下三十丸

貝母湯 治諸嗽久不瘥

貝母去心薑汁製半日焙 黄芩生用 乾薑生各一兩 陳皮 五味子各一兩 桑白皮 半夏 柴胡 桂心各半兩 木香 甘草各一分

右為粗末每服五錢水一盞半杏仁七箇去皮尖碎

之生薑七片同煎七分去渣熱服黄師文云戊申冬有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之一服瘥以此治諸嗽悉皆愈之

人參湯　治遠年咳嗽

麻黄去節　杏仁去皮尖各一兩　甘草四兩　桑白皮　北五味子　罌粟殻　陳皮各半兩　麥門冬去心三錢　北紫苑一兩　人參四兩　阿膠七錢

右為末每服二錢水一盞杏仁七粒去皮尖同煎七

分空心服

鹿角膠煎　治久肺氣咳嗽

鹿角膠四兩搗碎炒令黄　赤茯苓一兩　紫苑一兩去苗土　紫蘇子二兩炒　貝母一兩煨黄　百合一兩

上六味擣羅為末

杏仁湯浸一兩去皮尖雙仁炒研　生地黄汁五合　生薑汁三合　白蜜八兩　牛酥五合

右藥都一處與地黄汁等相和攪匀於銀器内以慢

火煎成膏每於食後含半棗大嚥津

蛤蚧丸　治久咳嗽

蛤蚧一對雌雄頭尾全者酥炙　人參半兩　半夏湯洗七次切焙一分　杏仁湯浸去皮尖雙仁蜜拌炒黃研一兩　栝蔞大者二枚去皮子取肉蒸酥熟研　阿膠炙燥半兩　青橘皮湯浸去白焙一分　乾棗煮熟去皮核研二兩

右件研擣羅為末合研勻入生蜜少許和丸如梧桐子大每服十丸糯米飲或熟水下空心臨卧服

阿膠散　治久咳嗽

阿膠炙燥 人參 杏仁湯浸去皮尖雙仁炒 甘草炙剉 黃耆半炙半生剉 紫菀去苗炒 桔梗剉微炒 桑白皮炙剉各一兩

右為散末每服用胰子一枚葱白三寸細切㨾藥二錢入鹽花少許濕紙裹煨熟細嚼温酒下空心服

乳石散 治久咳嗽

鍾乳粉 欵冬花去梗 甘草炙剉各半兩 杏仁湯浸去皮尖雙仁微炒研 桂去粗皮各一兩 栝蔞一枚去皮子用肉 白礬枯半兩 不蛀皂莢一梃炙去皮子以上三味同杵爛新瓦上攤暴乾

右擣前五味以三味同為細散每服二錢温湯調送下

八仙湯　治久患氣嗽發即奔喘坐卧不安喉中氣欲絶

馬兜鈴　桑根白皮　桔梗二兩半　麻黄去根節湯煮掠去沫

白茯苓去黑皮焙　柴胡去蘆　陳橘皮湯浸去白焙各三兩　杏仁湯浸去皮尖雙仁一百枚

右剉如麻豆每服五錢以水一盞半煎取八分去渣

溫服頻服兩三劑瘥

香豉丸　療三十年咳嗽上氣短氣久冷五臟客熱四肢煩疼飲食減少時有發甚不能行步夜不得睡多夢

香豉熟四分　杏仁三分去皮尖雙仁炒　紫菀二分　桂心三分　甘草八分炙　乾薑二分　細辛三分　吳茱萸二分

右擣篩蜜和丸如梧桐子大每服四丸日三服含嚼嚥汁亦佳忌海藻菘菜生葱生菜

七星散一名川椒丸　療三十年咳嗽肌體虛羸不思飲食

川椒　桑根白皮　芫花根皮　款冬花　紫苑

代赭　細辛　伏龍肝各一兩

右為散取作七分聚如扁豆大以竹筒口當藥上噏嗍之令藥入腹中先食訖即服藥悉在炙肉中仰卧吹咀日三服三日不瘥復作七分聚以臠肉炙令熟展轉以藥聚上令藥悉在肉中仰卧吹咀吞汁令藥力悉皆從咽中下藥既吞盡食肉在後凡所療治皆

不及此食肉便愈若不愈復如前法必愈乃止羊肉皆可用忌生菜延年方不用椒與芫花餘皆同

蜜陀僧丸出聖惠方　治積年肺氣咳嗽

蜜陀僧二兩用綿裹以蘿蔔煮之一炊時　銀箔五十片　黄丹一兩炒令黄　菉豆粉半兩　腻粉半兩　胡粉半兩炒令黄　金箔五十片　葛粉半兩

右為末煮棗肉和丸如梧桐子大每臨睡時綿裹一丸含化嚥津

海藻丸　治積年肺氣咳嗽氣奔

海藻三分湯浸去鹹味　麥門冬一兩半去心焙　昆布三分湯浸去鹹水　乾薑半兩炮裂剉　細辛半兩　文蛤半兩　桂心半兩　川椒半兩去目閉口者炒去汗

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如大棗大不計時候以綿裹一丸含嚥

紫苑丸出御藥院方　治遠年近日咳嗽痰涎不利

紫苑去土　欵冬花去梗　白前各二錢半　甜葶藶炒

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四五十丸食後生

薑湯下

枇杷葉丸一名紫菀膏　治肺熱久嗽身如炙肌瘦悴成肺勞服之未終劑而愈

枇杷葉　木通　款冬花　紫菀　杏仁　桑白皮各等分　大黃減半

右各如常製為末蜜丸如櫻桃大食後臨睡服一丸

朱氏集驗方云昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌將成肺勞服之未終劑而愈

白前湯　秘要方云肺氣嗽經久將成肺痿其狀不限四時冷熱晝夜嗽常不斷唾白如雪細沫稠粘喘息氣上乍寒乍熱發作有時唇口喉舌乾焦亦有時唾血者漸覺瘦悴小便赤顏色青白毛聳此亦成蒸有此狀者宜以白前等七味服之兼有麻黃等十味丸桑白皮等十味煎又云肺經氣嗽久有成肺癰者狀與前肺痿不多異但唾悉成膿出無多少病此者以白前湯加半夏五兩黃耆三兩以水一升煮取二升六

合於麻黄丸中加黄耆五兩苦參六兩芍藥三兩於桑白皮煎中加黄芩切三升共桑白皮地骨皮同煎又加水三升同煎忌羊肉餳等并一切醎酸等物服之有效

白前三兩 桑白皮三兩 生地黄一升 茯苓五兩 地骨皮四兩 麻黄二兩去節 生薑六兩

右藥切以水八升煮取二升六合去渣加竹瀝五合分四服温服食後晝夜三分一覺得力重各服五六

劑忌醋蕪荑

又依前白前等七味湯雖服覺可根本未除宜麻黄等十味丸服之

麻黄二兩去節 白前二兩 桑白皮六兩 射干四兩 白薇三兩 百部五兩 乾地黄六兩 地骨皮五兩 橘皮三兩

右件擣羅蜜和丸煮桑皮飲下之初服十丸日再服稍加至十五丸丸如梧桐子大本欠一味忌蕪荑

又凡病在膈上者宜飽滿而在夜肺既居上此是病在

上已晝夜服丸夜無慿準宜合桑白皮汁等十味煎每夜嚥之

桑白皮切一升 地骨皮切三升

已上用水七升煎取七分汁去渣澄清

生地黄汁五升 生門冬汁二升 生薑汁一升 竹瀝三升 生葛根汁三升 白蜜一升 牛酥三合 大棗膏一升

右先微火上取生地黄汁以下生葛根汁以上和煎減半時乃内桑白皮等二物汁和煎之三分減一再

用酥蜜棗攪之勿停手得如稠餳狀取成訖置别器中服之每夜欲卧之時一胡桃大含之細細嚥汁稍加至雞子大欲晝日間丸服亦得忌蕪荑

欲飲氣嗽經久不已漸成水病其狀亦不限四時晝夜嗽不斷遇諸動嗽物便致因劇甚者乃至雙眼突出氣則欲斷汗出大小便不利吐痰涎涕沫無復窮限氣上喘息肩息目浮腫不得平復有如此者宜合細辛等八味湯葶藶子十五丸服之

細辛 半夏洗 桂心 桑白皮各五兩 乾薑 當歸各四兩 芒硝六兩 杏仁六合去尖雙仁研

右切以水九升煮取三升去渣内芒硝分温三服每服如行人十里久當得快利後好將息經三日合九服之忌生葱菜羊肉餳

丸方

葶藶子六合熬 細辛 五味子各五兩 乾薑 當歸各四兩 桂心 人參 丁香 大黄 商陸根各三兩 橘

皮四兩 桑白皮六兩 皂莢肉二兩炙 大腹子 梹榔各二十枚

麻黄二兩去節

右擣篩蜜和丸煑桑白皮飲下初服十丸日再服稍加至十五丸如梧桐子大若利則減否則加以大通滑為度時時得鴨湯滷亦佳忌生葱生菜

又依前細辛等八味湯葶藶子十六味丸不覺可漸成水病仍復如前若更加大小便閉澁頭目身體浮腫亦合大乾棗二味丸服之

大棗六十枚劈去核 葶藶一升熬 杏仁一升去皮尖雙仁研

右擣令如膏可作丸如硬燥不相著細細下蜜作丸還以桑白皮飲下之初七二八日丸再復稍稍加之以大便通為度病重者時令鴨湯飲下亦佳亦有以前三味煑湯服之

又依前大棗等三味丸服雖覺氣暫歇然病根深固藥力微弱且停服大棗丸合豌豆丸五味細細下之蕩

滌宿病

巴豆二十枚去心皮研 杏仁一百枚去皮尖雙仁研 葶藶子六合熬 大棗六十枚擘去核 牽牛子五合熬

右藥合擣一如前大棗丸法還以桑白皮飲下之服三四丸日再稍加利即減秘即加以大便調為候病甚時時飲鴨湯亦佳忌蘆笋野猪肉

治三十年咳嗽出十餘方

細辛 款冬花 防風 紫菀各三兩 藜蘆二兩 川椒五合

右取蕘蘆先著銅器中次紫苑次細辛次款冬花次椒以大棗百枚間著諸藥以水一斗二升微煮令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗不知明旦服一棗以胸中温為度若強人欲嗽吐者可稍增服之便吐膿囊裹結吐後勿令飲食咳愈止藥藥勢静乃食不爾令人吐不已

平肺散　治久年咳嗽神效

御米殻四兩碎蜜水和炒黄　烏梅肉一兩半　人參各一兩　貝母去心

百合各半兩

右為末每服三錢水一盞煎至七分食後臨卧熱服

蘆筒散 治年深久咳嗽

鍾乳石 枯白礬 官桂去粗皮 甘草炙各二錢 佛耳草

人參去蘆頭各三錢

右為細末每服半錢夜抄在手内竹筒子吸嚥後用

清茶送下頻用三五服見效

皺肺丸出百一選方 治久嗽姚年連判岳傳

款冬花　人參　五味子　紫菀　白石英微帶青色者

右等分為末羯肺一具杏仁半斤去皮尖水煮肺爛為度去筋膜末與杏仁同研極細和衆藥後丸得成丸如梧桐子大陰乾每五七十丸至百丸不妨糯米飯飲下食後臨卧服一方有鍾乳粉

扁豆散出經驗良方　治久嗽或暴感咯血成肺痿吐白涎胸膈滿悶

白扁豆（五錢炒）　枇杷葉（去毛皮）　半夏（去皮臍生用）　人參（各二錢半）

白茅根（七分半）

右水三升生薑半片煎至一升入檳榔末一錢和勻分作四服不拘時候一方無白茅根

阿膠散　治久咳嗽及勞嗽

阿膠（二兩如無以黃明膠四兩代並炒）　人參（半兩）　杏仁（二十粒去皮尖雙仁炒微黃）

黃蜀葵花　款冬花（各一兩）　甘草（炙剉二分）

右為散每服二錢空心熱糯米飲調下晚食前再服

木乳散出聖惠方 治久嗽不瘥

皂角樹白皮二兩塗酥炙黄 貝母一兩微炒黄 枳殼一兩麸炒去穰 百合一兩 麻黄一兩去根節 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一盞入生薑半分煎至六分去渣温服日進三四服

紫蘇子丸 治久咳嗽上氣不瘥

紫蘇子一兩 五味子一兩 蘿蔔子一兩炒 桑白皮一兩剉 皂角三兩去黑皮塗酥炙黄 甜葶藶二兩隔紙炒紫色

右為細末蜜和擣二三百杵丸如梧桐子大每服以棗煮粥飲下二十丸日三四服

川椒丸 治積年咳嗽

川椒一兩去目微炒 芫花皮一兩去土 代赭一兩細研 桑白皮一兩剉 款冬花一兩 紫苑一兩去苗土

右為細末用煮熟精羊肉研爛和丸如梧桐子大每服以溫粥飲下二十丸

定喘寧肺丸 治男子女人久患咳嗽肺氣喘急倚息

不得睡卧累年不瘥漸至面目浮腫並宜治之

半夏　南星　青黛　白礬枯各一兩　信半兩

右為細末用生薑水麪糊丸如菉豆大每服十丸漸加至二十丸用茶清放冷送下

清音丹出經驗良方　治久年嗽聲乾

人參二錢半　桔梗　知母　玄胡索各半兩　甘草四錢

右為末煉蜜丸如龍眼核大綿裹卧時置口中使之自化

異功散　治久咳嗽

陳粳米一升生薑半斤擣自然汁浸焙乾　厚朴去粗皮塗生薑汁蜜炙二兩　訶棃勒煨三枚小者　梹榔剉一枚　甘草半兩半生半炙剉

右為末每服一錢米飲調下食後

欵冬花散　治久咳嗽

欵冬花去梗　阿膠炒各一兩　天南星剉炒三分　枳實炒一分　甘草炙剉半兩

右為散每服三錢水一盞煎至六分食後臨卧温服

款冬花煎（出千金方） 治新久咳嗽

款冬花 乾薑末 紫菀（各三兩） 五味子（一兩） 芫花（一兩熬令赤）

右以水一斗煮三味取三升半去渣內芫花乾薑末加蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令稠每服半棗許日三服

麻黃湯（出古今錄驗） 治三十年寒冷嗽遂上氣

麻黃（八分去節） 蜀椒（四分炒出汗） 細辛（三分） 藁本（二兩） 杏仁（五十枚去

皮尖雙仁研碎

右切以水七升煮取三升分為三分服日三服忌生葱菜

麻黄湯出集驗良方　治久患肺氣嗽發時奔喘坐卧不得并喉中呀呷欲絶方

麻黄去節　杏仁去皮尖雙仁研　紫苑各三兩　柴胡　橘皮各四兩

右切以水六升煮取二升半去查分三分服一劑不瘥頻兩三劑一方無紫苑用乾紫蘇葉

栢子仁丸出聖惠方 治久嗽肌體虛羸不思飲食宜服此方

栢子仁 五靈脂一兩 甜葶藶一兩隔紙炒令黄 蝦蟇頭一枚燒灰 杏仁一兩去皮尖雙仁炒

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服以温粥飲下三十丸

至聖真人全功飲出聖惠方 治久新咳嗽痰盛氣喘肺痿瘦悴不能坐卧服藥無效者服之功減如年深日久

連進取效

欵冬花二兩去梗淨炒　罌粟殼刮去皮淨肉幷去蒂二兩用蜜少許　陳皮一兩

甘草一兩

右四味一處微炒為粗末每服三錢水一盞入生薑三片烏梅二箇煎至八分去渣臨卧服之忌鹽醋𤄃麪酢等物

神功散　治久咳嗽

雄黄　欵冬花　甘草　肉桂各等分

右為細末入雄黄匀每服半錢吸内咽喉中不拘時候

金不換散出仁存方 治男子女人肺胃虚寒久喘不已喘促滿悶咳嗽涎盛血脹滿腰背倦痛或虚勞冷嗽唾紅涎遠年近日一切喘嗽疾諸立效

罌粟殼半兩製 杏仁製 甘草各三錢 枳殼四錢

右每服三錢水一盞半薑三片烏梅半箇煎七分去渣臨卧温服

杏仁散　治多嗽金邦美傳

杏仁去皮尖用　半夏湯泡　天南星生用　甘草生用

右等分為粗末每服四錢水一盞半棗二箇薑七片

煎七分食後服

杏參膏　治咳嗽久而不已者

人參　杏仁去皮尖　胡桃去皮　柿霜去皮

右將杏仁胡桃擂細入熟蜜用人參柿霜為丸彈子

大每服一丸薑湯送下

人參煎　治積年欬嗽

人參（一兩）　茯苓（取肉各二兩）　酥　蜜（各二兩）

右調勻盞子盛於飯上蒸九度每服一匙温水化下日三服

香豉湯　治三十年欬逆上氣咽喉如水雞鳴或唾膿血不能療者

香豉（三升炒）　川椒（一升炒出汗研）　乾薑（一斤）　猪肪（半斤）

右擣篩內肪藥中以水五升合豉等物熟煎每二合

服之大效

紫苑煎丸　療咳嗽積年不瘥者胸膈乾痛不利必效

紫苑一兩　杏仁四十九枚去雙仁皮尖炒　酥一大合　蜜一大合

右紫苑杏仁合另擣先煮酥蜜攪令和内紫苑杏仁研破塊煎十餘沸藥成出置瓷器中每日空腹服一彈丸細細含之忌酒麪及猪肉等物

甜葶藶丸　治積年咳嗽肺氣不利喘急宜服此方

自死黄一兩　貝母一兩煨微黄　亂髮半兩燒灰　甜葶藶一兩隔紙炒紫

右為末鎔蠟和丸如半棗大每夜綿裹一丸含嚥下

治嗽不瘥方出千金方

兔屎四十九粒 硇砂二分 胡桐律一分

右三味蜜丸如梧桐子大每服三十丸以粥飲下日三服吐冷物盡即瘥

訶子飲 治久嗽語聲不出

訶子去核一兩 杏仁一兩泡去皮尖 通草二錢半

右每服四錢水一盞半煨生薑切五片煎八分去渣


温服

芫花煎　治新久嗽

芫花　乾薑各二兩　白蜜二升

右為末内蜜中相和微火煎令如糜每服如棗核大一枚日三夜一以知為度欲利者多服以治冷飲嗽又治嗽者以水五升煮芫花取三升去渣内薑加蜜合煎如糜服之

貝母丸　治久嗽



貝母（去心炒紫色四兩） 欵冬花（三兩） 紫苑（去苗二兩）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後生薑湯下

香豉丸 治三十年咳嗽上氣（方見本門咳嗽上氣類）

黑金散 治久咳嗽喘息

豬蹄合子（黑者四十九箇水洗淨） 天南星（大者一枚剉） 欵冬花（帶水半兩）

右用瓶子一箇放鋪豬蹄合子在內上以南星內盖

之合了鹽泥赤石脂固濟火煆白煙出為度候冷取出入欵冬花末并麝香一合龍腦少許同研每服一錢食後煎桑根白皮湯調下若年少即用生犀角中年即用羖羊角末各兩半代豬蹄合子

療治咳嗽積年不瘥者胸膈乾痛不利必效出聖惠方

莨菪二分以水淘去浮者水煮令牙出焙乾炒令黑色　酥一雞子大　大棗七枚

右鐺中煎令酥盡取棗去皮食之日二

治嗽不止者

米殼一兩蜜炒黃 甘草半兩炙 五味子半兩半生半熟

右為細末每服三錢水一盞杏仁七枚去皮尖同煎七分臨臥食後服

治久咳諸藥不效

北螺青一錢細研 黄蠟一錢燈頭燒灰 杏仁四十枚去皮炒

右用軟柿一枚入藥在內用紙十數重包煨香熟臨睡時服

治久咳嗽連四五十聲不止出千金方

白蜜一斤　生薑二斤取汁

右先秤銅銚知斤兩訖内蜜復秤知數次内薑汁以微火煎薑汁盡惟有蜜斤兩在止旦服如棗大含一丸日三服禁一切雜食一方用熟湯調下

阿膠飲一名膠豉　治久咳嗽經年不瘥者

阿膠炙燥一兩用黄明膠　人參二兩

右為散每服三錢豉湯一盞入葱白少許同煎三沸放温遇嗽時呷三五呷依前温煖備嗽時再呷之

療延年久咳不瘥

豬腎一具去脂膜　椒二十八顆開口者

右取腎一顆上作十四孔每孔內椒兩顆內了二十八顆以水緩煮令熟割破細切啜之令盡有效

治三十年久嗽方出千金方

右用百部根二十斤擣取汁煎如飴服一方寸匕日三服又外臺方和飴一斤煎成以粥飲調下孫師方以白蜜二升更煎五六沸服三合

白散子出三因方　治年久咳嗽不愈者

右用附子二枚煨熟新水浸一時久去皮臍焙乾為末每服一錢白砂蜜二錢水一盞煎七分通口服

治久嗽上氣一二十年不瘥出本草

右用伏翼涂翅足燒焦為末米飲調服即飛鼠

又方出危氏方　治穀氣素壯人久嗽即效

罌粟殼一味淨去筋膜蜜炙為末每服用蜜湯下

又方出危氏方　治羸弱久嗽屢效

右九尖拒霜葉為末用魚鮓醮服

又方出危氏方　治久嗽漸成癆瘵

右鳳尾草為末用魚鮓醮服效

又方出本草

右用雌雞卵中白皮主久嗽結氣以麻黄紫菀和服之立效

萊菔方　治積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血

右用萊菔子一合研煎湯食前服之

又方 出本草　治老嗽

右以鵁鶄或作羹食之亦得或擣為散白蜜和丸得治上件病取臘月臘日得者良有效非臘日得者不堪用

黑馬蹄香散　治久嗽 方見哮呃類

馬屁勃丸　治久嗽

右馬屁勃不拘多少細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸湯送下

又方　療咳嗽積年不瘥者胸膈乾痛不利

右取莨菪子三指許吞嚥之日五六度

療人久嗽欲死

右取厚榆皮削如指大去黑刻令如鋸長尺餘內喉中頻出入吐膿血即愈

又方一名皁莢丸　治咳嗽久不瘥神驗及治上氣時時唾濁

右用皁莢五挺不蚛者去黑皮塗酥炙黃為末煉蜜

和丸如梧桐子大每於食後用桑白皮湯下十丸一方以大棗膏和湯下

又方一名呑煙法出聖恵方

右用欵冬花一兩為細末煉蜜和丸如半棗大以綿裹一丸含嚥津日四五服一方以火燒令煙出口含取煙嚥之

治諸嗽不已逺年日久

桃仁炒 杏仁炒 知母 貝母 桑白皮

右等分每服三錢水一盞煎至七分去滓服食後

百部煎　治咳嗽久不已

生百部汁　生地黄汁　生薑汁　蜜　生百合汁如無以藕汁代各一盞　棗四兩去皮核

右熬成膏每服一匙麥門冬熟水一盞化開空心日午臨卧各一服

治嗽不止方一名紫菀湯出百一選方　兼治痰嗽喘急

紫菀　款冬花各五錢　百部二錢半

右為散水一盞生薑三片烏梅一箇煎至七分去渣

酒服食後臨卧煎服又欵冬花渣無風處點火吸噏

一方不用酒

治咳嗽

欵冬花　石膏即寒水石火煆　薄荷　桂皮

右等分為細末用蘆筒吸進夜服忌酒胡椒煎炒醎

等物

治老嗽出本草

取故茅屋上塵多年煙火者不用茅拂取上塵和石膏欵冬花婦人月經衣服帶為末以水和塗於茅上待乾内竹筒子中燒一頭以口噏之入咽喉數數噏之無不瘥也

治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夜不止喉中氣塞胸膈噎痛出本草

蛤蚧　阿膠　生犀角　鹿角膠　羚羊角各二兩

右除膠外皆為屑次入膠分四服用河水三升於銀

石器中慢火煮至半升濾去渣臨卧細細呷之後服盡其渣再槌都作一服水三升煎至半升如前服若病人久虚水當遞減張刑部子皐病久田樞密施送此方遂愈

杏仁湯（出朱氏集驗方）治積年咳嗽

阿膠（蛤粉炒）　罌粟殻（蜜炙）　白礬　杏仁（去皮尖）

右等分四味粗末三錢水一盞薑三片棗一枚葱白三寸煎六分臨卧少頃喚醒始服此藥

治久嗽方

欵冬花蕋　人參　北五味子　紫苑　桑白皮

或加胡桃肉　杏仁　松子各别研等分

右成末煉蜜作膏入生薑自然汁少許時時含化以潤之

杏仁膏出衛生家寶方　治久嗽不止肺氣喘急

豬猪胰一箇研　杏仁半兩去皮尖　䓞仁半兩去殼　貝母半兩為末

右爛研細用新瓦瓶盛以黄蠟一分盖面上於甑上

蒸令熟逐時服之

訶子飲 治久嗽語聲不出

訶子三兩去核 生薑一兩煨熟 灯心半兩

右一處每服五錢用水一升煎取半升空心隨意服之

阿膠飲子出聖惠方 治榮衛俱虛久嗽不止發熱自汗氣短忪倦怠食少

人參 白术 當歸 乾地黄 芎藭 芍藥

甘草 麥門冬 五味子 桑白皮 茯苓各半兩

阿膠一兩

右擣篩為飲子每服五錢以水一盞半薑五片同煎至七分去滓温服不拘時

薑餳煎出必效方 治咳嗽多年不瘥者胸膈乾痛不利

生薑五兩 餳半斤

右二味取薑刮去皮如棗子切之置餳中微火煎薑使熟服之

普濟方卷一百五十九